



CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|             |             |                                    |                        |                                 |
|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SCONV    | PROPOSTANTE TOMADOR                | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE               |
| 049298/2019 | 892566/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO | ESTÁDIO DE FUTEBOL     | Construção do Estádio Municipal |

| Item | Descrição           | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2       | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------|---------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | EXECUÇÃO            | 382.559,41  | % Período: | 08/21   | 09/21   | 10/21   | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 |
| 1.1  | SERVIÇOS INICIAIS   | 7.719,06    | % Período: | 46,65%  | 27,10%  | 26,25%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2  | BANCOS DE RESERVA   | 23.995,92   | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3  | INSTALAÇÃO DO CAMPO | 164.420,96  | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4  | SERVIÇOS DIVERSOS   | 3.994,96    | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5  | CERCAMENTO          | 96.855,14   | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6  | ILUMINAÇÃO          | 72.799,13   | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13.773,84   | % Período: | 46,00%  | 27,67%  | 26,33%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Total: R\$ 382.559,41


| Período:       | %: | Repassar: | 176.143,33 | 102.305,73 | 99.110,35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrapartida: | %: | Repassar: | 2.332,66   | 1.354,83   | 1.312,51   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros:        | %: | Repassar: |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento:  | %: | Repassar: | 178.475,99 | 103.660,56 | 100.422,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %:             | %: | Repassar: | 46,65%     | 73,75%     | 100,00%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrapartida: | %: | Repassar: | 176.143,33 | 278.449,06 | 377.556,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros:        | %: | Repassar: | 2.332,66   | 3.687,49   | 6.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento:  | %: | Repassar: | 178.475,99 | 282.136,55 | 382.559,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAU DARCO - TO

DOUGLAS DE SOUSA  
PROENCO:02615198165  
Assinado de forma digital por DOUGLAS DE SOUSA PROENCO:02615198165  
Dados: 2021.06.27 15:05:29 -0300

Local

Responsável Técnico  
Nome: DOUGLAS DE SOUSA PROENCO  
CREACAU: 309837/D/TO  
ARTIRRT: TO20210300617





**CAIXA**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBBLICO

|                             |                            |                                                                |                                               |                 |                |                |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>049288/2019  | Nº SICOMV<br>892566/2019   | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO - TO | APELO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTADO DE FLUTIBOL | BDI 1<br>24,20% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS | DATA BASE<br>03-21 (N DES) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Construção do Estádio Municipal           | MUNICÍPIO / UF<br>PAU DARCO - TO              |                 |                |                |

| Item                                      | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1. Construção do Estádio Municipal</b> |            |        |                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                |                   |
| <b>1.1.</b>                               |            |        | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                    |         |            |                                |         |                                | <b>382.559,41</b> |
| 1.1.0.1                                   | Composição | 01     | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                   | M2      | 2,88       | 411,45                         | BDI 1   | 511,02                         | 1.471,74          |
| 1.1.0.2                                   | SINAPI     | 98625  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_09/2018                                 | M2      | 9.388,47   | 0,26                           | BDI 1   | 0,32                           | 2.987,91          |
| 1.1.0.3                                   | SINAPI     | 99059  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018                                                    | M       | 26,40      | 40,15                          | BDI 1   | 49,87                          | 1.316,57          |
| 1.1.0.4                                   | SINAPI     | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020                         | UN      | 1,00       | 1.556,23                       | BDI 1   | 1.932,84                       | 1.932,84          |
| <b>1.2.</b>                               |            |        | <b>BANCOS DE RESERVA</b>                                                                                                                                                    |         |            |                                |         |                                | <b>23.966,62</b>  |
| <b>1.2.1.</b>                             |            |        | <b>Movimento de Terra</b>                                                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                | <b>155,78</b>     |
| 1.2.1.1                                   | SINAPI     | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021                                                                                               | M3      | 1,64       | 60,76                          | BDI 1   | 75,46                          | 123,75            |
| 1.2.1.2                                   | Composição | 02     | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016                                                                  | M2      | 4,86       | 4,55                           | BDI 1   | 5,65                           | 27,46             |
| 1.2.1.3                                   | SINAPI     | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016                                                                                                              | M3      | 0,17       | 21,84                          | BDI 1   | 26,88                          | 4,57              |
| <b>1.2.2.</b>                             |            |        | <b>Infra-Estrutura: Fundações</b>                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                | <b>3.415,29</b>   |
| 1.2.2.1                                   | SINAPI     | 94962  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016                                                 | M3      | 6,00       | 309,17                         | BDI 1   | 383,99                         | 2.303,94          |
| 1.2.2.2                                   | SINAPI     | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016                                                       | M3      | 0,56       | 404,91                         | BDI 1   | 502,90                         | 281,62            |
| 1.2.2.3                                   | SINAPI     | 92915  | ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                   | KG      | 10,90      | 18,56                          | BDI 1   | 20,57                          | 224,21            |
| 1.2.2.4                                   | SINAPI     | 92917  | ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                   | KG      | 28,09      | 15,31                          | BDI 1   | 19,02                          | 534,27            |
| 1.2.2.5                                   | Composição | 03     | LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES                                                                                                                         | M3      | 0,56       | 102,45                         | BDI 1   | 127,24                         | 71,25             |
| <b>1.2.3.</b>                             |            |        | <b>Superestrutura</b>                                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                | <b>3.082,08</b>   |
| 1.2.3.1                                   | SINAPI     | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017                                                       | M2      | 13,65      | 52,42                          | BDI 1   | 65,11                          | 888,75            |
| 1.2.3.2                                   | SINAPI     | 92718  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015 | M3      | 0,96       | 537,91                         | BDI 1   | 668,08                         | 654,72            |

RECURSO







CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUB.LIC.O

|                   |               |                                         |                                      |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV     | PROPOSTANTE / TOMADOR                   | APELIDO DO EMPREENHIMENTO            |
| 049288/2019       | 892586/2019   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - TO | ESTÁDIO DE FUTEBOL                   |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE     | DESCRIÇÃO DO LOTE                       | MUNICÍPIO / UF                       |
| PALMAS            | 05-21 (N DES) | Construção do Estádio Municipal         | PAU D'ARCO - TO                      |
|                   |               |                                         | BDI 1 24,20% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00% |

| Item                            | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Construção do Estádio Municipal |            |        |                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                |                   |
| 12.3.3.                         | SINAPI     | 92775  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                                      | KG      | 19,07      | 17,57                          | BDI 1   | 21,95                          | 418,59            |
| 12.3.4                          | SINAPI     | 92777  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                                      | KG      | 18,80      | 15,94                          | BDI 1   | 19,80                          | 372,24            |
| 12.3.5.                         | SINAPI     | 92778  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                                     | KG      | 42,20      | 14,27                          | BDI 1   | 17,72                          | 747,78            |
| 12.4.                           |            |        | Alvenaria de Vedação                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                | 1.164,60          |
| 12.4.1.                         | SINAPI     | 87521  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 | M2      | 4,86       | 75,85                          | BDI 1   | 94,21                          | 457,86            |
| 12.4.2.                         | SINAPI     | 87477  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X36CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014         | M2      | 11,55      | 48,27                          | BDI 1   | 61,19                          | 706,74            |
| 12.5.                           |            |        | Cobertura                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         |                                | 9.024,64          |
| 12.5.1.                         | SINAPI     | 92581  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019                                                                                | M2      | 34,30      | 37,27                          | BDI 1   | 46,29                          | 1.587,75          |
| 12.5.2.                         | SINAPI     | 92582  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO AF_12/2015                                                                                            | UN      | 6,00       | 529,86                         | BDI 1   | 658,09                         | 3.948,54          |
| 12.5.3.                         | SINAPI     | 94213  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOAUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019                                                                                                                                 | M2      | 35,14      | 79,93                          | BDI 1   | 99,27                          | 3.488,35          |
| 12.6.                           |            |        | Impermeabilização                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                |         |                                | 97,61             |
| 12.6.1.                         | Composição | 04     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS                                                                                                                                              | M2      | 7,68       | 10,23                          | BDI 1   | 12,71                          | 97,61             |
| 12.7.                           |            |        | Revestimento de Paredes                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         |                                | 2.210,24          |
| 12.7.1.                         | SINAPI     | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L AF_06/2014                                                                      | M2      | 55,80      | 3,34                           | BDI 1   | 4,15                           | 231,57            |
| 12.7.2.                         | SINAPI     | 87529  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014           | M2      | 55,80      | 28,55                          | BDI 1   | 35,46                          | 1.978,67          |







**CAIXA**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                   |                |                                         |                                      |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV      | PROponente / TOMADOR                    | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO            |
| 049288/2019       | 892566/2019    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - TO | ESTÁDIO DE FUTEBOL                   |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE      | DESCRIÇÃO DO LOTE                       | MUNICÍPIO / UF                       |
| PALMAS            | 03-21 (Nº DES) | Construção do Estádio Municipal         | PAU D'ARCO - TO                      |
|                   |                |                                         | BDI 1 24,20% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00% |

| Item                                   | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|----------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Construção do Estádio Municipal</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.2.8.                                 |            |        | <b>Pavimentação</b>                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                | 382.559,41        |
| 1.2.8.1                                | SINAPI     | 94890  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016                                                  | M3      | 0,71       | 634,16                         | BDI 1   | 787,63                         | 559,22            |
| 1.2.8.2                                | SINAPI     | 98679  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020                                                                        | M2      | 3,60       | 29,07                          | BDI 1   | 36,10                          | 129,96            |
| 1.2.9.                                 |            |        | <b>Pintura</b>                                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         |                                | 4.157,20          |
| 1.2.9.1                                | SINAPI     | 89497  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_06/2014                                                                                                                         | M2      | 55,80      | 12,80                          | BDI 1   | 15,90                          | 887,22            |
| 1.2.9.2                                | SINAPI     | 89489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_06/2014                                                                                                         | M2      | 55,80      | 13,09                          | BDI 1   | 16,26                          | 907,31            |
| 1.2.9.3                                | Composição | 22     | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS                                                                                                                                                  | M2      | 7,20       | 14,51                          | BDI 1   | 18,02                          | 129,74            |
| 1.2.9.4                                | Composição | 05     | FUNDO ANT CORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCO), UMA DEMAO                                                                                                                                | M2      | 46,92      | 12,81                          | BDI 1   | 15,91                          | 746,50            |
| 1.2.9.5                                | Composição | 06     | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA                                                                                                                               | M2      | 46,92      | 25,51                          | BDI 1   | 31,68                          | 1.486,43          |
| 1.3.                                   |            |        | <b>INSTALAÇÃO DO CAMPO</b>                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         |                                | 164.420,95        |
| 1.3.1.                                 |            |        | <b>Regularização do Sub-leito</b>                                                                                                                                                              |         |            |                                |         |                                | 16.119,45         |
| 1.3.1.1                                | Composição | 07     | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA                                                                                                                                  | M2      | 7.668,00   | 1,44                           | BDI 1   | 1,79                           | 13.725,72         |
| 1.3.1.2                                | Composição | 08     | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE                                                                                                    | M2      | 7.668,00   | 0,26                           | BDI 1   | 0,32                           | 2.453,76          |
| 1.3.2.                                 |            |        | <b>Gramado</b>                                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         |                                | 148.241,48        |
| 1.3.2.1                                | Composição | 09     | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL, 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERA COM 170 HP                                           | M3      | 1.686,96   | 2,82                           | BDI 1   | 3,50                           | 5.904,36          |
| 1.3.2.2                                | SINAPI     | 93595  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKM) AF_07/2020                                                                                  | TKM     | 7.211,75   | 1,16                           | BDI 1   | 1,44                           | 10.384,92         |
| 1.3.2.3                                | Composição | 10     | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL, 1ª CATEGORIA                                                                                                                     | M2      | 7.668,00   | 0,21                           | BDI 1   | 0,26                           | 1.993,68          |
| 1.3.2.4                                | SINAPI     | 98504  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_06/2018                                                                                                                                                          | M2      | 7.668,00   | 9,56                           | BDI 1   | 11,87                          | 91.019,16         |
| 1.3.2.5                                | SINAPI     | 98521  | APLICAÇÃO DE CALÇARIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO AF_06/2018                                                                                                                                   | M2      | 7.668,00   | 0,27                           | BDI 1   | 0,34                           | 2.607,12          |
| 1.3.2.6                                | SINAPI     | 98520  | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_06/2018                                                                                                                                                          | M2      | 7.668,00   | 3,60                           | BDI 1   | 4,47                           | 34.275,96         |
| 1.3.2.7                                | Composição | 11     | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                          | M3XKM   | 1.652,50   | 0,89                           | BDI 1   | 1,11                           | 2.056,28          |
| 1.4.                                   |            |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                | 3.994,66          |
| 1.4.0.1                                | Composição | 13     | ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50 COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | CJ      | 1,00       | 3.216,31                       | BDI 1   | 3.994,66                       | 3.994,66          |

CONFIDENTIAL





**CAIXA**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                   |               |                                         |                                      |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV     | PROponente / TOMADOR                    | APELO DO EMPREENDIMENTO              |
| 049288/2019       | 892566/2019   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - TO | ESTADO DE PULTEBOL                   |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE     | DESCRIÇÃO DO LOTE                       | MUNICÍPIO / UF                       |
| PALMAS            | 03-21 (N DES) | Construção do Estádio Municipal         | PAU D'ARCO - TO                      |
|                   |               |                                         | BDI 1 24,20% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00% |

| Item                                   | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|----------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Construção do Estádio Municipal</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.5                                    |            |        | <b>CERCAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                | 387.539,41        |
| 15.0.1                                 | Composição | 14     | FECHAMENTO COM MOURES DE CONCRETO. SEÇÃO 10X10CM COM PONTA INCLINADA 45°. ESPAÇAMENTO DE 2,50M. CRAVADOS 0,5M. CONTEUDO MOURES ESTACADORES COM ESCORAS A CADA 30M COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº16 NA PARTE SUPERIOR E 3 FIOS DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG. CORRIDOS COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, MALHA 5X5CM H=1,50M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M       | 384,81     | 86,20                          | BDI 1   | 105,82                         | 40.720,59         |
| 15.0.2                                 | Composição | 15     | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016                                                                                                         | M2      | 16,42      | 855,46                         | BDI 1   | 1.062,48                       | 17.445,92         |
| 15.0.3                                 | SINAPI     | 94962  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014                                                                                                                                     | M3      | 3,92       | 309,17                         | BDI 1   | 383,99                         | 1.505,24          |
| 15.0.4                                 | SINAPI     | 87477  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014                                                                                                                                                                                                  | M2      | 196,40     | 49,27                          | BDI 1   | 61,19                          | 12.017,72         |
| 15.0.5                                 | SINAPI     | 87879  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS. AF. 08/2014                                                                                                                                                                                                                                                                | M2      | 392,81     | 3,34                           | BDI 1   | 4,15                           | 1.630,16          |
| 15.0.6                                 | SINAPI     | 88489  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014                                                                                                                                                                                     | M2      | 392,81     | 13,09                          | BDI 1   | 16,26                          | 6.387,09          |
| 15.0.7                                 | SINAPI     | 87794  | ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2      | 392,81     | 33,10                          | BDI 1   | 41,11                          | 16.148,42         |
| 1.6                                    |            |        | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                | 72.799,13         |
| 16.0.1                                 | Composição | 16     | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 400KG. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                       | UN      | 1,00       | 1.022,67                       | BDI 1   | 1.270,16                       | 1.270,16          |
| 16.0.2                                 | Composição | 17     | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN      | 1,00       | 5,65                           | BDI 1   | 7,02                           | 7,02              |
| 16.0.3                                 | SINAPI     | 101548 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 1,00       | 84,67                          | BDI 1   | 105,16                         | 105,16            |
| 16.0.4                                 | SINAPI     | 96986  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 1,00       | 18,97                          | BDI 1   | 23,56                          | 23,56             |
| 16.0.5                                 | SINAPI     | 98111  | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPORE METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 30,00      | 258,22                         | BDI 1   | 320,71                         | 9.621,30          |
| 16.0.6                                 | SINAPI     | 101966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                |                   |



CONFIDENTIAL





CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBELICO


|                             |                              |                                                                 |                                               |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>049288/2019  | Nº SICOMV<br>892366/2019     | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - TO | APELIDO DO EMPREENDEDOR<br>ESTÁDIO DE FUTEBOL |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS | DATA BASE<br>03-21 (N. DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Construção do Estado Municipal             | MUNICÍPIO / UF<br>PAU D'ARCO - TO             |
|                             |                              |                                                                 | BDI 1<br>24,20%                               |
|                             |                              |                                                                 | BDI 2<br>0,00%                                |
|                             |                              |                                                                 | BDI 3<br>0,00%                                |

| Item                           | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Construção do Estado Municipal |            |        |                                                                                                                                                                |         |            |                                |         |                                |                   |
| 16.0.7.                        | Composição | 18     | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W                                                                                                    | UN      | 30,00      | 140,31                         | BDI 1   | 1.142,7                        | 5.228,10          |
| 16.0.8.                        | Composição | 19     | POSTE DE CONCRETO DUPLA T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.300KG                                                                        | UN      | 6,00       | 1.907,37                       | BDI 1   | 2.368,95                       | 14.213,70         |
| 16.0.9.                        | SINAPI     | 91855  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015            | M       | 1,00       | 8,36                           | BDI 1   | 10,38                          | 10,38             |
| 16.0.10.                       | SINAPI     | 93010  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                                                      | M       | 2,00       | 26,37                          | BDI 1   | 32,75                          | 65,50             |
| 16.0.11.                       | SINAPI     | 93009  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                                                          | M       | 1,00       | 18,99                          | BDI 1   | 23,59                          | 23,59             |
| 16.0.12.                       | SINAPI     | 93008  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                                                      | M       | 1,00       | 12,89                          | BDI 1   | 16,01                          | 16,01             |
| 16.0.13.                       | SINAPI     | 93011  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                                                          | M       | 91,90      | 32,20                          | BDI 1   | 39,99                          | 3.675,08          |
| 16.0.14.                       | SINAPI     | 93009  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                                                          | M       | 349,20     | 18,99                          | BDI 1   | 23,59                          | 8.237,63          |
| 16.0.15.                       | SINAPI     | 93673  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020                                                                    | UN      | 1,00       | 86,65                          | BDI 1   | 107,62                         | 107,62            |
| 16.0.16.                       | SINAPI     | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020                                                                   | UN      | 1,00       | 11,18                          | BDI 1   | 13,89                          | 13,89             |
| 16.0.17.                       | SINAPI     | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020                                                                   | UN      | 1,00       | 10,69                          | BDI 1   | 13,28                          | 13,28             |
| 16.0.18.                       | Composição | 20     | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                                                                             | UN      | 11,00      | 193,31                         | BDI 1   | 240,09                         | 2.640,99          |
| 16.0.19.                       | SINAPI     | 92984  | CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                        | M       | 145,80     | 28,30                          | BDI 1   | 32,06                          | 4.761,83          |
| 16.0.20.                       | SINAPI     | 101560 | CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020 | M       | 1.693,20   | 10,50                          | BDI 1   | 13,04                          | 21.948,93         |
| 17.0.1.                        | Composição | 21     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                            | MES     | 3,00       | 3.696,68                       | BDI 1   | 4.591,28                       | 13.773,84         |
|                                |            |        |                                                                                                                                                                |         |            |                                |         |                                | 13.773,84         |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:







CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                   |               |                                         |                            |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV     | PROponente / TOMADOR                    | APPELIDO DO EMPREENDIMENTO |
| 049288/2019       | 892966/2019   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - TO | ESTÁDIO DE FUTEBOL         |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE     | DESCRIÇÃO DO LOTE                       | MUNICÍPIO / UF             |
| PALMAS            | 03-21 (N DES) | Construção do Estádio Municipal         | PAU D'ARCO - TO            |
|                   |               |                                         | BDI 1                      |
|                   |               |                                         | BDI 2                      |
|                   |               |                                         | BDI 3                      |

| Item                                                                                                                                                       | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Construção do Estádio Municipal                                                                                                                            |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.                                   |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |

PAU D'ARCO - TO  
Local  
domingo, 27 de junho de 2021  
Data

DOUGLAS DE SOUSA  
PROENCO:02615198165  
Assinado de forma digital por DOUGLAS DE SOUSA PROENCO:02615198165  
Dados: 2021.06.27 15:04:56 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: DOUGLAS DE SOUSA PROENCO  
CREMCAU: 309837/DTO  
ART/RRT: TO20210300617

RECURSO

